


e-Cruise

Manuel d'installation pour
Suzuki Grand Vitara JB type 5 boite automatique essence production 2005-2008




www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47



AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47




Connecteur Blanc G33
sous le volant



Monter le fil Noir-Violet dans le trou 5
Monter le fil Orange dans le trou 6
Monter le fil Noir dans le trou 2
Les attaches sont un peu petites mais s'inséreront dans le connecteur

Sur l'arrière du
connecteur gris E78
sous la boîte à fusibles



le fil blanc-bleu doit être montés dans le trou 12 pour allumer le régulateur quand le moteur est en route
peut être fait seulement sur une 2.1

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Installation du Régulateur de vitesse sur le volant

Déconnecter le câble négatif de la batterie

Déconnecter l'Airbag en suivant les instructions de Suzuki

démonter l'enjoliveur du volant
enlever le dessus sur le coté droit du volant
Voir Fig 1

Monter le régulateur de vitesse sur le coté droit du volant et le remonter à l'exception de l'Airbag
Voir Fig 2

Couper le connecteur du régulateur
les fils verts du régulateur doivent être soudés sur le fil bleu dans le trou 1
les fils gris du régulateur doivent être soudés sur le fil blanc inclus et fixés dans le trou 2
les fils marrons du régulateur doivent être soudés sur le fil blanc inclus et fixés dans le trou 5
les fils jaunes du régulateur doivent être soudés sur le fil blanc inclus et fixés dans le trou 6
les attaches sont un peu petites mais s'inséreront dans le connecteur
Voir Fig 3

Remonter l'Airbag
Voir Fig 4

NOTE : les fils qui restent doivent être coupés et isolés

Important : la voiture doit être essayé pour tester toutes les fonctions décrites dans le manuel d'utilisation

